

MENUISERIE EXTÉRIEURE

FENÊTRES et Portes-
fenêtres

BOIS | **B** 68 mm




 **PLACE** aux
AGENCEURS
QUALITÉ & CONFORT POUR TOUS

Gamme
Douceur

Dormant

- ⦿ Standard
- ⦿ Sur-mesure
- ⦿ Rénovation
- ⦿ Dépose totale
- ➔ **Nous consulter**



Double vitrage 6 x 20 x 4
+ faible émissivité + WarmEdge

Dormant + Ouvrant 68 mm
d'épaisseur

Coefficient $U_w = 1,3$

ARGUMENTS TECHNIQUES ET COMMERCIAUX /



Poignée Aluminium :
de série couleur
champagne
autre couleur en option.



Détail de la partie
centrale et des jets
d'eau.



Détail du mécanisme
haut de l'oscillo-battant.



Détail de finition
d'assemblage.

Fenêtre 2 vantaux en position oscillo-battant.
Ce double système est particulièrement recommandé pour les cuisines et les salles de bains.

COLORIS /

Personnalisable à vos couleurs

→ Nous consulter



Impression des coloris à titre indicatif.



Toutes nos fenêtres sont livrées avec quincaillerie.

Gamme Douceur

Caractéristiques	Dormant + Ouvrant 68 mm d'épaisseur 4 chambres
Performances	A*4 / E*9A / V*C3 Coefficient Uw = 1,3 · Coefficient Sw = 0,30 / TL = 79%
Éligible au Crédit d'Impôt	Oui Avec option Warm Edge · Coefficient Ug = 1,1
Vitrage de base	Double vitrage 6 x 20 x 4, faible émissivité + WarmEdge
Coloris - Essences de bois	Toutes les couleurs du RAL Pin sylvestre (lamellé, collé 3 plis) · Eucalyptus (lamellé, collé 3 plis) Mélèze (lamellé, collé 3 plis) · Chêne (lamellé, collé 3 plis)
Dimensions en Standard, Sur-mesure, Rénovation	Oui
Options	Différents vitrages, différentes formes, différentes couleurs différentes quincailleries
Prestations de base	Poignée centrée Sécustik®

POSSIBILITÉS /

Éligible au Crédit d'Impôt

Dans le respect des conditions
de la loi en vigueur.



NOUS, ON POSE !

Sur simple demande.



COIN RÉNO' !

Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN **FRANCE**

Coefficient Uw = 1,3
Définit la performance
de l'isolation thermique
de votre fenêtre.

Économie d'énergie

- ⊕ Double vitrage 6 x 20 x 4
+ faible émissivité + WarmEdge

Durabilité

- ⊕ Dormant + Ouvrant de 68 mm d'épaisseur

Isolation

- ⊕ Isolation thermique optimale
Double joints d'étanchéité



Différents vitrages
sont possibles,
renseignez-vous !



Toutes nos fenêtres sont livrées avec quincaillerie.



Pour découvrir tous
nos produits et services,
rendez-vous sur le site
surmesure-menuiserie.fr



Edition Sur-Mesure Menuiserie - Photos non contractuelles - Sous réserve d'erreurs typographiques © 2022.