


MENUISERIE EXTÉRIEURE

# PERGOLAS

TOILES | BIOCLIMATIQUES



---

## Fabrication

- ⦿ Standard
- ⦿ Sur-mesure
- ⦿ Rénovation
- ⦿ Dépose totale
- ➔ [Nous consulter](#)

Alliance de la structure moderne  
au charme du tissu

## Pergolas toiles / NÉO



### Modèle Néo

De 1 à 4 modules  
le modèle Néo voit  
la barre de charge  
et de toile avancée  
au maximum.



Coffre Design en  
Aluminium extrudé  
spécial grande  
terrasse avec  
système de tension  
permanente et capot  
supérieur emboîtable.



### Modèle Néo+

De 1 à 4 modules  
le modèle Néo+ se  
finit par des lames  
orientées et fixes  
pour une plus  
grande esthétique.



Des dimensions exceptionnelles.

#### Modèle Néo

Largeur maxi. jusqu'à 4,5 m  
Avancée maxi. jusqu'à 4 m  
Surface maxi. jusqu'à 18 m<sup>2</sup>

#### Modèle Néo+

Avancée maxi. jusqu'à 4,5 m  
Surface maxi. jusqu'à 20 m<sup>2</sup>  
Pieds d'une hauteur maximale de 2 m



Protection solaire.  
Supprime jusqu'à 95% de  
l'éblouissement et de la  
chaleur selon la toile  
choisie.



Motorisation Radio IO avec  
télécommande portable IO.  
La motorisation vous garantit un  
confort optimal et une maîtrise  
des mouvements de votre store  
grâce au retour d'informations.



Coloris Standards  
RAL 9016 - 9006 - 1015  
8019 - FS 7016  
Autres coloris disponibles  
> nous consulter.



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE

## Pergolas bioclimatiques / IZI

La forme ondulée de ses lames donne une impression de légèreté et garantit une maîtrise parfaite de l'ensoleillement.

Dim. maxi. : L.400 x A.560 cm

La pergola IZI ne permet pas d'être Hors d'air hors d'eau telle une véranda.

Son architecture bioclimatique vous assure un confort d'ambiance le plus naturel possible, Été comme Hiver. La forme ondulée de ses lames donne une impression de légèreté et garantit une maîtrise parfaite de l'ensoleillement.

### Gouttières intégrées

Équipé de profils gouttières en aluminium extrudé sur les poutres latérales pour l'évacuation de l'eau dans les poteaux.

### L'éclairage par LED

2 rampes de LED avec variation de lumière sont intégrées en périphérie uniquement dans les poutres latérales en standard (sens de l'avancée).

### Motorisée

Moteur Somfy radio IO.

La combinaison entre  
le style aérien et subtil

Possibilités

- Récepteur + 1 télécommande
- Nous consulter



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO' !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles de toiles, nous consulter.

PERGOLAS • Toiles et Bioclimatiques

MENUISERIE EXTÉRIEURE 3



Lames orientables

Structure design et technologique

Fixation des pieds cachés dans les poteaux, aucune vis apparentes



Pose murale avec stores verticaux

## Pergolas bioclimatiques / OPEN



Lames orientables en Aluminium extrudées thermolaquées, de 238 x 45 mm, orientables jusqu'à 160° pour une maîtrise parfaite de l'ensoleillement de votre terrasse. Pilotées par télécommande.



Avec ou sans éclairage. Éclairage par Leds intégrées dans l'axe des lames pivotantes et réparti à égale distance sur la largeur. Éclairage avec variation de lumière.



Évacuation de l'eau. Chaque lame est équipée de profils gouttières. Le mode d'ouverture spécial « pluie » en position 60° facilite l'évacuation de l'eau de pluie résiduelle.



Un toit multifonctions. Grâce au jeu réduit des lames, le plafond est plat. Lames fermées, le toit est étanche et résiste à un vent de 110 km/h. Chaque lame est équipée de joints d'étanchéité et de profil gouttière permettant un meilleur écoulement de l'eau résiduelle.



Parois vitrées. Créez un jardin d'hiver en ajoutant des parois vitrées.

Système coulissant ou pivotant.



Des dimensions exceptionnelles. Largeur maxi. jusqu'à 4,5 m. Avancée maxi. jusqu'à 6 m. Surface maxi. d'un module de 27m<sup>2</sup>. Plusieurs modules peuvent être superposés.



Protection solaire et circulation d'air naturelle.



Structure permanente et durable en Aluminium. Résistance aux intempéries.



Coloris Standards RAL 9016 - 9007 - FS 7016. Autres coloris disponibles > nous consulter.



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles de toiles, nous consulter.

## Pergolas bioclimatiques / OPENR2

L'OPENR2® a été développée avec une double rétractation des lames. Ces dernières se répartissent en deux paquets distincts qui se séparent au centre du toit de la pergola lors de l'ouverture.

Vous allez pouvoir maîtriser les rayons du soleil grâce à la technologie « R ». Ce nouveau système, conçu par notre cellule R&D, permet à la fois la rétractation transversale des lames et leur orientation.

**Équipez votre pergola de multiples options.** Panneaux verticaux transparents, stores verticaux ou stores à lames orientables, personnalisez votre installation pour un confort optimal. Rampes de chauffage pour les soirées fraîches, rampes d'éclairage par LED intégrées pour aller jusqu'au bout de la nuit.

**LED intégrées dans les lames**  
Éclairage par LED de couleurs uniquement en périphérie de la pergola.

**Protection Soleil Premium**  
La pergola OPENR2® vous permet de vous protéger du Soleil.

**Lames orientables et double rétractation**  
Télécommandez votre pergola à votre guise. La pergola OPENR2® est équipée d'une double motorisation vous permettant de diriger et d'orienter les lames (transversalité et orientabilité).

L'innovation au service  
de votre bien-être



Possibilités

- ▶ Récepteur + 1 télécommande
- Nous consulter



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO !**  
Fabrication Sur-Mesure. Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles de toiles, nous consulter.

PERGOLAS • Toiles et Bioclimatiques

MENUISERIE EXTÉRIEURE 5



Pour découvrir tous  
nos produits et services,  
rendez-vous sur le site  
[surmesure-menuiserie.fr](http://surmesure-menuiserie.fr)



Édition Sur-Mesure Menuiserie - Photos non contractuelles - Sous réserve d'erreurs typographiques © 2022.