


cuisine d'été

inspirez,
cuisinez

Catalogue 2025

Une marque ACS





L'extérieur une nouvelle pièce à vivre

Nos jardins et terrasses sont devenus au fil du temps le prolongement de notre intérieur. Des pièces à vivre à part entière où l'on prend plaisir à passer du temps et à recevoir.

/ Devenue incontournable, la cuisine d'extérieur contribue à l'esthétisme du lieu, apporte une réelle valeur ajoutée en étant le théâtre de moments privilégiés de partage.

Ainsi est né cuisinedété, en réponse aux tendances actuelles qui associent au plaisir d'être ensemble le besoin de vivre de nouvelles expériences culinaires, plus intenses, plus durables, plus authentiques et plus inspirantes.

Nos gammes, à la fois résistantes, design, simples à installer, faciles d'entretien et modulables, proposent de nombreuses options d'aménagement et d'équipements pour répondre à tous les besoins.

Avec cuisinedété, vos inspirations culinaires vont grandir.

*Cuisinedété,
l'excellence à la
française*

 Fabricant de cuisines “Made in France” depuis plus de 25 ans, ACS propose à ses clients ce qui se fait de mieux en matière de confort, design et innovations techniques, avec la capacité d’apporter des solutions sur mesure aux exigences et contraintes de chaque projet.

Ce goût de l’innovation et cette excellence à la française, nous les déployons aujourd’hui sur les cuisines d’extérieur, en associant aux compétences de nos meilleurs partenaires, notre expertise métier éprouvée au fil du temps.





Cuisez

au rythme des saisons

Avec cuisinedété, vous n'aurez plus à attendre l'été pour utiliser votre cuisine d'extérieur. Nos différentes gammes offrent en effet une résistance maximale aux nombreux aléas du climat. Vous pourrez ainsi profiter sereinement de votre cuisine 365 jours par an.



Un matériau à l'épreuve du temps



/ Nos caissons sont en aluminium certifié par la label Qualimarine. Le traitement de notre aluminium offre une forte résistance à la corrosion. Les étagères sont en verre trempé d'épaisseur 8mm.

 Aluminium Laqué
Haute Qualité
Qualimarine® **Certifié**







La gamme Compact

Bien que possédant de fortes capacités de résistance, le stratifié compact est particulièrement conseillé pour une implantation sous abri, avec une faible exposition aux rayons UV.



Épaisseurs

Plans de travail:
Compact 10 mm

Portes:
Compact 10 mm

Joues:
Compact 10 mm



Résistances

————— Humidité
——— Rayons UV
————— Gel
————— Impacts
————— Bactéries
——— Chaleur



Ouverture

Système:
Push to open



Charnières

Acier



Entretien

Très facile



— CO3534LUNA BALI




— COH1180ST37 Chêne Halifax naturel



— CLIFF 3279 Volcanic



— ERRE 3192 Copperfield gris



— CO3410LOSA Grey Mune



— CO3276CLIFF Firecoat

MEUBLE BAS PORTE OUVRANTE

Profondeur meuble 615 mm -
Vide sanitaire 15 mm



Meuble Bas 780x500, 1 Porte ouvrante Gauche **B1P50780CPG**

Meuble Bas 780x500, 1 Porte ouvrante Droite **B1P50780CPD**

Meuble Bas 780x600, 1 Porte ouvrante Gauche **B1P60780CPG**

Meuble Bas 780x600, 1 Porte ouvrante Droite **B1P60780CPD**



Meuble Bas 780x800, 2 Portes **B2P80780CP**

Meuble Bas 780x1000, 2 Portes **B2P100780CP**

Meuble Bas 780x1200, 2 Portes **B2P120780CP**

+ 1 étagère en verre trempé 8 mm incluse avec chaque meuble.

MEUBLES BAS TIROIR HAUT + PORTE BASSE OUVRANTE

Profondeur meuble 615 mm -
Vide sanitaire 15 mm -
Profondeur tiroir 500 mm



Meuble Bas 780x500, 1 Porte ouvrante Gauche, 1 tiroir **B1P1T50780CPG**

Meuble Bas 780x500, 1 Porte ouvrante Droite, 1 tiroir **B1P1T50780CPD**

Meuble Bas 780x600, 1 Porte ouvrante Gauche, 1 tiroir **B1P1T60780CPG**

Meuble Bas 780x600, 1 Porte ouvrante Droite, 1 tiroir **B1P1T60780CPD**



Meuble Bas 780x800, 2 Portes, 1 tiroir **B2P1T80780CP**

Meuble Bas 780x1000, 2 Portes, 1 tiroir **B2P1T100780CP**

Meuble Bas 780x1200, 2 Portes, 1 tiroir **B2P1T120780CP**

+ 1 étagère en verre trempé 8 mm incluse avec chaque meuble.

MEUBLES BAS 2 CASSEROLIERS + 1 TIROIR ANGLAISE

Profondeur meuble 615 mm -
Vide sanitaire 15 mm -
Profondeur tiroir 500 mm



Meuble Bas 780x500 2 casseroles, 1 tiroir à l'anglaise **B2TA50780CP**

Meuble Bas 780x600 2 casseroles, 1 tiroir à l'anglaise **B2TA60780CP**

Meuble Bas 780x800 2 casseroles, 1 tiroir à l'anglaise **B2TA80780CP**

Meuble Bas 780x1000 2 casseroles, 1 tiroir à l'anglaise **B2TA100780CP**

Meuble Bas 780x1200 2 casseroles, 1 tiroir à l'anglaise **B2TA120780CP**

MEUBLES SOUS-ÉVIERS / CUISSON PORTES OUVRANTES

Profondeur meuble 615 mm -
Vide sanitaire 95 mm



Sous évier 780x600, 1 Porte ouvrante Gauche	SE1P60780CPG
Sous évier 780x600, 1 Porte ouvrante Droite	SE1P60780CPD
Sous évier 780x800, 2 Portes	SE2P80780CP
Sous évier 780x1000, 2 Portes	SE2P100780CP
Sous évier 780x1200, 2 Portes	SE2P120780CP

+ 1 étagère en verre trempé 8 mm incluse avec chaque meuble.

MEUBLES SOUS-ÉVIER 2 TIROIRS

Profondeur meuble 615 mm -
Profondeur tiroir 450 mm -
Vide sanitaire 95 mm



Sous évier 780x600 2 casseroles (1 Tiroir haut + 1 Casserolier bas)	SE2T60780CP
Sous évier 780x800 2 casseroles (1 Tiroir haut + 1 Casserolier bas)	SE2T80780CP
Sous évier 780x1000 2 casseroles (1 Tiroir haut + 1 Casserolier bas)	SE2T100780CP
Sous évier 780x1200 2 casseroles (1 Tiroir haut + 1 Casserolier bas)	SE2T120780CP

i Hauteur disponible pour appareil encastrable + 265 mm + ép. plan de travail (ex.: 265 + 10).

! PAS DE TIROIR ÉCHANCRÉ - PRÉVOIR SORTIE EXTRA-PLATE AVEC SIPHON DÉPORTÉ.

MEUBLES BAS SOUS-CUISSON 2 TIROIRS

Profondeur meuble 615 mm -
Profondeur tiroir 450mm -
Vide sanitaire 95 mm



Sous-cuisson 780x600 2 casseroles (1 tiroir haut avec passe siphon + 1 casserolier bas)	BSC2T60780CP
Sous-cuisson 780x800 2 casseroles (1 tiroir haut avec passe siphon + 1 casserolier bas)	BSC2T80780CP
Sous-cuisson 780x1000 2 casseroles (1 tiroir haut avec passe siphon + 1 casserolier bas)	BSC2T100780CP
Sous-cuisson 780x1200 2 casseroles (1 tiroir haut avec passe siphon + 1 casserolier bas)	BSC2T120780CP

i - Hauteur disponible sous plan jusqu'au tiroir = 285mm.

MEUBLES POUR PLANCHAS POSE LIBRE

Profondeur meuble 615 mm -
Vide sanitaire 95 mm



Meuble Plancha 580x800 2 Portes	B2P80580CP
Meuble Plancha 580x1000 2 Portes	B2P100580CP
Meuble Plancha 580x1200 2 Portes	B2P120580CP

+ 1 étagère en verre trempé 8 mm incluse avec chaque meuble.

MEUBLES POUR KAMADO POSE LIBRE

Profondeur meuble 615 mm -
Vide sanitaire 15 mm -
Profondeur tiroir 500 mm



Meuble Bas Kamado 390x800 1 Casserolier

BK1T80390CPG

i Meuble étudié pour kamado (BIG GREEN L, THE BASTARD M, KAMADO JOE CLASSIC II).
Pour d'autres références, nous consulter.

ARMOIRES DE RANGEMENT 2 PORTES

Profondeur meuble 615 mm -
Vide sanitaire 15 mm



Armoire 2004x400, 2 Portes ouvrantes Gauche

A2P402004CPG

Armoire 2004x400, 2 Portes ouvrantes Droite

A2P402004CPD

Armoire 2004x600, 2 Portes ouvrantes Gauche

A2P602004CPG

Armoire 2004x600, 2 Portes ouvrantes Droite

A2P602004CPD

+ 1 étagère alu fixe + 3 étagères verre trempé 8 mm incluses.

ARMOIRES DE RANGEMENT 2 PORTES PROF. RÉDUITE

Profondeur meuble 365 mm -
Vide sanitaire 15 mm



Armoire Prof Réduite 2004x400, 2 Portes ouvrantes Gauche

APR2P402004CPG

Armoire Prof Réduite 2004x400, 2 Portes ouvrantes Droite

APR2P402004CPD

Armoire Prof Réduite 2004x600, 2 Portes ouvrantes Gauche

APR2P602004CPG

Armoire Prof Réduite 2004x600, 2 Portes ouvrantes Droite

APR2P602004CPD

+ 1 étagère alu fixe + 3 étagères verre trempé 8 mm incluses.

PORTE POUR LAVE VAISSELLE / FRIGO TOP

Épaisseur 10 mm




Porte Lave Vaisselle 780x600

PLV780X600CP

! - OUVERTURE SANS POIGNÉE, PRÉVOIR UN LAVE VAISSELLE OPTION PUSH-PULL.
- EN CAS D'APPAREIL À OUVERTURE NON-AUTOMATISÉE, une poignée est à prévoir. Nos poignées sont disponibles en page 16.

FILEURS



Contre Fileur Alu au ml

CFALU


Fileur au m² - ép. 10 mm

Minimum de facturation 70€ HT avant remise et largeur minimum 70 mm

FILEURCPT

PLANS DE TRAVAIL ET JAMBAGES COMPACT

Épaisseur 10 mm.
Dimensions maximales 3600x1380 mm



Plan De Travail au m²

PTCOMPACT

Assemblage plan de travail compact

PTCOMPASS

Découpe Brute

PTCOMPDECB

Découpe Polie Pour Cuve

PTCOMPDECP

Perçage Mitigeur/Gaine gaz

PTCOMPMITIGEUR

Jambage au m²

JAMBCPT

Jambage 189x615

JAMB189X615CP

Jambage 700x615

JAMB700X615CP



Jambage 900x615

JAMB900X615CP

Jambage 900x700

JAMB900X700CP

CUVES SOUS PLAN ET MITIGEURS



Cuve Inox 400x400 Prof 180 mm - Vidage manuel

CUVE4040IN

Cuve Inox 500x400 Prof 180 mm - Vidage manuel

CUVE5040IN

Mitigeur chrome Luca

MITLUCA14657

Mitigeur chrome Neos

MITNEOS94658

RANGE-COUVERTS / TAPIS ANTIDÉRAPANTS / POUBELLES



Range couverts 500 - gris anthracite	RGC50B
Range couverts 600 - gris anthracite	RGC60B
Range couverts 800 - gris anthracite	RGC80B
Range couverts 1000 - gris anthracite	RGC100B
Range couverts 1200 - gris anthracite	RGC120B
Tapis antidérapant 500 - gris anthracite	TADM50
Tapis antidérapant 600 - gris anthracite	TADM60
Tapis antidérapant 800 - gris anthracite	TADM80
Tapis antidérapant 1000 - gris anthracite	TADM100
Tapis antidérapant 1200 - gris anthracite	TADM120
2 poubelles 17 litres + 2 bacs éponges	KITPOUB600
2 poubelles 17 litres + 3 bacs éponges + 1 casier de rangement	KITPOUB800
2 poubelles 17 litres + 3 bacs éponges + 2 casiers de rangement	KITPOUB900
3 poubelles 17 litres + 3 bacs éponges + 1 casier rangement	KITPOUB1000
3 poubelles 17 litres + 4 bacs éponges + 2 casiers rangement	KITPOUB1200


POIGNÉES




	Dimensions en mm				IN
	Longueur	Entraxe	Ø	Hauteur	Inox
B514*			22	28	●
B514.200*	200	192		32	●
B514.335*	335	320		32	●

* Poignées non comprises dans le prix du meuble.

PLINTHES



Socle Pvc Alu 100x4000 + poche de 8 clips	SOCPVCALU100
Socle Pvc Alu 120x4000 + poche de 8 clips	SOCPVCALU120
Socle Pvc Noir 100x4000 + poche de 8 clips	SOCPVCNOIR100
Socle Pvc Noir 120x4000 + poche de 8 clips	SOCPVCNOIR120
Socle Pvc Blanc 100x4000 + poche de 8 clips	SOCPVCBLC100
Socle Pvc Blanc 120x4000 + poche de 8 clips	SOCPVCBLC120



NÉCESSAIRE D'INSTALLATION

Cartouche colle polymère cuve, plans et jambages	CREDCOLLESIL
--	---------------------

La gamme Compact



— Iron corten

La gamme Céramique

La céramique offre des propriétés de résistance incomparables: gel, humidité, rayons UV... Nous la conseillons pour les implantations les plus exposées aux aléas climatiques: pluie, UV, air salin, montagne...



Épaisseurs

Plans de travail :
12 mm

Portes :
Feuille de 3 mm
contrebalancée alu
collée sur cadre alu
Coloris: noir, blanc, alu

Jambages :
12 mm



Résistances

Humidité
Rayons UV
Gel
Impacts
Bactéries
Chaleur



Ouverture

Système:
Prise de main

Coloris:
Noir ou blanc, alu



Charnières

Inox



Entretien

Très facile

■ Possibilité implantation barbecue, friteuse, etc.

— Artic white

— Basalt grey

— Iron corten

— Pietra di Osso

— Nero zimbabwe

— New York

MEUBLE BAS PORTE OUVRANTE

Profondeur meuble 625 mm -
Vide sanitaire 15 mm



Meuble Bas 780x500, 1 Porte ouvrante Gauche

B1P50780CERAG

Meuble Bas 780x500, 1 Porte ouvrante Droite

B1P50780CERAD

Meuble Bas 780x600, 1 Porte ouvrante Gauche

B1P60780CERAG

Meuble Bas 780x600, 1 Porte ouvrante Droite

B1P60780CERAD



Meuble Bas 780x800, 2 Portes

B2P80780CERA

Meuble Bas 780x1000, 2 Portes

B2P100780CERA

Meuble Bas 780x1200, 2 Portes

B2P120780CERA

+ 1 étagère en verre trempé 8 mm incluse avec chaque meuble.

MEUBLES BAS TIROIR HAUT + PORTE BASSE OUVRANTE

Profondeur meuble 625 mm -
Vide sanitaire 15 mm -
Profondeur tiroir 500 mm



Meuble Bas 780x500, 1 Porte ouvrante Gauche, 1 tiroir

B1P1T50780CERAG

Meuble Bas 780x500, 1 Porte ouvrante Droite, 1 tiroir

B1P1T50780CERAD

Meuble Bas 780x600, 1 Porte ouvrante Gauche, 1 tiroir

B1P1T60780CERAG

Meuble Bas 780x600, 1 Porte ouvrante Droite, 1 tiroir

B1P1T60780CERAD



Meuble Bas 780x800, 2 Portes, 1 tiroir

B2P1T80780CERA

Meuble Bas 780x1000, 2 Portes, 1 tiroir

B2P1T100780CERA

Meuble Bas 780x1200, 2 Portes, 1 tiroir

B2P1T120780CERA

+ 1 étagère en verre trempé 8 mm incluse avec chaque meuble.

MEUBLES BAS 2 CASSEROLIERS + 1 TIROIR ANGLAISE

Profondeur meuble 625 mm -
Vide sanitaire 15 mm -
Profondeur tiroir 500 mm



Meuble Bas 780x500 2 casseroiliers, 1 tiroir à l'anglaise

B2TA50780CERA

Meuble Bas 780x600 2 casseroiliers, 1 tiroir à l'anglaise

B2TA60780CERA

Meuble Bas 780x800 2 casseroiliers, 1 tiroir à l'anglaise

B2TA80780CERA

Meuble Bas 780x1000 2 casseroiliers, 1 tiroir à l'anglaise

B2TA100780CERA

Meuble Bas 780x1200 2 casseroiliers, 1 tiroir à l'anglaise

B2TA120780CERA

MEUBLES SOUS-ÉVIERS / CUISSON PORTES OUVRANTES

Profondeur meuble 625 mm -
Vide sanitaire 95 mm



Sous évier 780x600, 1 Porte ouvrante Gauche	SE1P60780CERAG
Sous évier 780x600, 1 Porte ouvrante Droite	SE1P60780CERAD
Sous évier 780x800, 2 Portes	SE2P80780CERA
Sous évier 780x1000, 2 Portes	SE2P100780CERA
Sous évier 780x1200, 2 Portes	SE2P120780CERA

+ 1 étagère en verre trempé 8 mm incluse avec chaque meuble.

MEUBLES SOUS-ÉVIER 2 TIROIRS

Profondeur meuble 625 mm -
Profondeur tiroir 450 mm -
Vide sanitaire 95 mm



Sous évier 780x600 2 casseroles (1 Tiroir haut + 1 Casseroles bas)	SE2T60780CERA
Sous évier 780x800 2 casseroles (1 Tiroir haut + 1 Casseroles bas)	SE2T80780CERA
Sous évier 780x1000 2 casseroles (1 Tiroir haut + 1 Casseroles bas)	SE2T100780CERA
Sous évier 780x1200 2 casseroles (1 Tiroir haut + 1 Casseroles bas)	SE2T120780CERA

i Hauteur disponible pour appareil encastrable + 265 mm + ép. plan de travail (ex.: 265 + 12).

! PAS DE TIROIR ÉCHANCRÉ - PRÉVOIR SORTIE EXTRA-PLATE AVEC SIPHON DÉPORTÉ.

MEUBLES BAS SOUS-CUISSON 2 TIROIRS

Profondeur meuble 615 mm -
Profondeur tiroir 450mm -
Vide sanitaire 95 mm



Sous-cuisson 780x600 2 casseroles (1 tiroir haut avec passe siphon + 1 casseroles bas)	BSC2T60780CERAM
Sous-cuisson 780x800 2 casseroles (1 tiroir haut avec passe siphon + 1 casseroles bas)	BSC2T80780CERAM
Sous-cuisson 780x1000 2 casseroles (1 tiroir haut avec passe siphon + 1 casseroles bas)	BSC2T100780CERAM
Sous-cuisson 780x1200 2 casseroles (1 tiroir haut avec passe siphon + 1 casseroles bas)	BSC2T120780CERAM

i - Hauteur disponible sous plan jusqu'au tiroir = 285mm.

MEUBLES POUR PLANCHAS POSE LIBRE

Profondeur meuble 625 mm -
Vide sanitaire 95 mm



Meuble Plancha 580x800 2 Portes	B2P80580CERA
Meuble Plancha 580x1000 2 Portes	B2P100580CERA
Meuble Plancha 580x1200 2 Portes	B2P120580CERA

+ 1 étagère en verre trempé 8 mm incluse avec chaque meuble.

MEUBLES POUR KAMADO POSE LIBRE

Profondeur meuble 625 mm -
Vide sanitaire 15 mm -
Profondeur tiroir 500 mm



Meuble Bas Kamado 390x800 1 Casserolier

BK1T80390CERA

i Meuble étudié pour kamado (BIG GREEN L, THE BASTARD M, KAMADO JOE CLASSIC II).
Pour d'autres références, nous consulter.

ARMOIRES DE RANGEMENT 2 PORTES

Profondeur meuble 625 mm -
Vide sanitaire 15 mm



Armoire 2004x400, 2 Portes ouvrantes Gauche

A2P402004CERAG

Armoire 2004x400, 2 Portes ouvrantes Droite

A2P402004CERAD

Armoire 2004x600, 2 Portes ouvrantes Gauche

A2P602004CERAG

Armoire 2004x600, 2 Portes ouvrantes Droite

A2P602004CERAD

+ 1 étagère alu fixe + 3 étagères verre trempé 8 mm incluses.

ARMOIRES DE RANGEMENT 2 PORTES PROF. RÉDUITE

Profondeur meuble 375 mm -
Vide sanitaire 15 mm



Armoire Prof Réduite 2004x400, 2 Portes ouvrantes Gauche

APR2P402004CERAG

Armoire Prof Réduite 2004x400, 2 Portes ouvrantes Droite

APR2P402004CERAD

Armoire Prof Réduite 2004x600, 2 Portes ouvrantes Gauche

APR2P602004CERAG

Armoire Prof Réduite 2004x600, 2 Portes ouvrantes Droite

APR2P602004CERAD

+ 1 étagère alu fixe + 3 étagères verre trempé 8 mm incluses.

PORTE POUR LAVE VAISSELLE / FRIGO TOP


Épaisseur 23 mm



Porte Lave Vaisselle Ceramique 780x600

PLV780X600CERA

FILEURS



Contre Fileur Alu au ml


CFALU

Fileur céramique au m² - ép. 12 mm
Minimum de facturation 80€ HT avant remise

FILEURCERA

PLANS DE TRAVAIL ET JAMBAGES CÉRAMIQUES

Épaisseur 12 mm.
Dimensions maximales = 3100x1450 mm



Plan De Travail Céramique au m²

PTCERAM

Découpe Brute

PTCERADB

Découpe Polie < 600 mm

PTCERADP1

Découpe Polie > 600 mm

PTCERADP2

Contreface Dépolie Ht Totale Lg 100 mm

PTCERAFACE

Percage Mitigeur/Gaine gaz Céramique

PTCERAMIT

Jambage Céramique au m²

JAMBCERA

Jambage Céramique 900X700

JAMB900X700CERA

Jambage Céramique 900x625

JAMB900X625CERA


Jambage Céramique 189x625

JAMB189X625CERA

Contreface Dépolie Hauteur 900 mm largeur 100 mm

CTRFACE900

CUVES SOUS PLAN ET MITIGEURS



Cuve Inox 400x400 Prof 180 mm - Vidage manuel

CUVE4040IN

Cuve Inox 500x400 Prof 180 mm - Vidage manuel

CUVE5040IN

Mitigeur chrome Luca

MITLUCA14657

Mitigeur chrome Neos


MITNEOS94658

RANGE-COUVERTS / TAPIS ANTIDÉRAPANTS / POUBELLES




Range couverts 500 - gris anthracite	RGC50B
Range couverts 600 - gris anthracite	RGC60B
Range couverts 800 - gris anthracite	RGC80B
Range couverts 1000 - gris anthracite	RGC100B
Range couverts 1200 - gris anthracite	RGC120B
Tapis antidérapant 500 - gris anthracite	TADM50
Tapis antidérapant 600 - gris anthracite	TADM60
Tapis antidérapant 800 - gris anthracite	TADM80
Tapis antidérapant 1000 - gris anthracite	TADM100
Tapis antidérapant 1200 - gris anthracite	TADM120
2 poubelles 17 litres + 2 bacs éponges	KITPOUB600
2 poubelles 17 litres + 3 bacs éponges + 1 casier de rangement	KITPOUB800
2 poubelles 17 litres + 3 bacs éponges + 2 casiers de rangement	KITPOUB900
3 poubelles 17 litres + 3 bacs éponges + 1 casier rangement	KITPOUB1000
3 poubelles 17 litres + 4 bacs éponges + 2 casiers rangement	KITPOUB1200

PLINTHES



Socle Pvc Alu 100x4000 + poche de 8 clips	SOCPCVALU100
Socle Pvc Alu 120x4000 + poche de 8 clips	SOCPCVALU120
Socle Pvc Noir 100x4000 + poche de 8 clips	SOCPCVNOIR100
Socle Pvc Noir 120x4000 + poche de 8 clips	SOCPCVNOIR120
Socle Pvc Blanc 100x4000 + poche de 8 clips	SOCPCVBLC100
Socle Pvc Blanc 120x4000 + poche de 8 clips	SOCPCVBLC120

NÉCESSAIRE D'INSTALLATION



Cartouche colle polymere cuve, plans et jambages	CREDCOLLESIL
Kit découpe outdoor inclus 1 disque diamant 125 mm, 1 bague de réduction (alésage 20mm), 1 éponge diamantée	KITDECOUT
Silicone pour remontées céramique	SILC
Produit pour raccord plans céramique	PCDC
Nettoyant de chantier céramique	CMCC

La gamme Céramique





DUNECP

BLOC DUNE

Ensemble de largeur 2226 mm disposant d'un point d'eau, d'un espace de travail ainsi que d'un espace cuisson. Dans le détail notre modèle DUNE est composé d'un élément sous-évier (2 portes) de largeur 1200 mm et d'un élément bas plancha (2 portes) de largeur 1000 mm prévu pour une plancha à poser de type PLANET CHEF 80 ou équivalent. La cuve évier en inox (non incluse) est placée tout à gauche (ou tout à droite dans la version «évier à droite») offrant ainsi un espace de travail de 600 mm entre la zone de cuisson et la zone de lavage. Les cotés gauche et droit de cette cuisine sont habillés de jambages assortis au plan de travail. Chaque meuble dispose d'une étagère afin de vous offrir de nombreuses solutions de rangement, Caissons 100% aluminium certifié Qualimarine®, étagères verre trempé 8 mm certifiées Templedur®, quincaillerie Hettich. Plans et jambages profondeur 615.

⚠ APPAREILS DE CUISSON ET SANITAIRES NON INCLUS DANS LE PRIX DES BLOCS.

ℹ JAMBAGES INCLUS dans le prix des blocs.

BLOC PINEDE

Ensemble de largeur 2026 mm disposant d'un large plan de travail ainsi que d'un espace cuisson. Dans le détail notre modèle PINEDE est composé d'un élément bas (2 portes) de largeur 1000 mm et d'un élément bas sous-cuisson (2 portes) de largeur 1000 mm prévu pour une plancha encastrable PLANET OASI55. Les cotés gauche et droit de cette cuisine sont habillés de jambages assortis au plan de travail. Chaque meuble dispose d'une étagère afin de vous offrir de nombreuses solutions de rangement, Caissons 100% aluminium certifié Qualimarine®, étagères verre trempé 8 mm certifiées Templedur®, quincaillerie Hettich. Plans et jambages profondeur 700.



PINEDECP

⚠ APPAREILS DE CUISSON ET SANITAIRES NON INCLUS DANS LE PRIX DES BLOCS.

ℹ JAMBAGES INCLUS dans le prix des blocs.



BLOC MASCARET

MASCARETCP

⚠ APPAREILS DE CUISSON ET SANITAIRES NON INCLUS DANS LE PRIX DES BLOCS.

ℹ JAMBAGES INCLUS dans le prix des blocs.

Ensemble de largeur 2426 mm disposant d'un point d'eau, d'un espace de travail ainsi que d'un espace cuisson. Dans le détail notre modèle MASCARET est composé d'un élément sous-évier (1 casserolier bas + 1 tiroir haut) de largeur 600 mm, d'un élément bas (2 casseroliers + 1 tiroir à l'anglaise équipé d'un range couvert) de 600 mm et d'un élément bas sous-cuisson (1 casserolier + 1 tiroir simple) de largeur 1200 mm prévu pour une plancha encastrable PLANET OASI80. La cuve évier en inox (non incluse) est placée tout à gauche (ou tout à droite dans la version «évier à droite») offrant ainsi un espace de travail de 600 mm entre la zone de cuisson et la zone de lavage. Les cotés gauche et droit de cette cuisine sont habillés de jambages assortis au plan de travail. De part le grand nombre de casseroliers et de tiroirs qu'offre cet ensemble vous disposerez d'une importante capacité de rangement, chaque coulissant est équipé de tapis antidérapants. Caissons 100% aluminium certifié Qualimarine®, quincaillerie Hettich. Plans et jambages profondeur 700.



BLOC BELHARRA

BELHARRACP

- ⚠ APPAREILS DE CUISSON ET SANITAIRES INCLUS DANS LE PRIX DES BLOCS.
- ℹ JAMBAGES INCLUS dans le prix des blocs.

Ensemble de largeur 3426 mm disposant d'un point d'eau, de deux espaces de travail ainsi que deux espaces de cuisson. Dans le détail notre modèle BELHARRA est composé d'un élément sous-évier (1 porte) de largeur 600 mm, d'un élément bas (1 porte + 1 tiroir équipé d'un range couvert) de 600 mm, d'un élément surbaissé (2 portes) de largeur 1000 prévu pour une plancha à poser de type PLANET CHEF 80, d'un élément bas (1 porte + 1 tiroir équipé d'un range couvert) de 600 mm, ainsi que d'un élément sous cuisson (1 porte) prévu pour un autre élément de cuisson encastrable PLANET ou équivalent. La cuve évier en inox (non incluse) est placée tout à gauche (ou tout à droite dans la version «évier à droite»). Vous disposerez deux espaces de travail de 600 mm, un entre point d'eau et cuisson et l'autre entre les deux appareils de cuisson. Cet ensemble dispose d'un grand nombre d'étagères ainsi que de deux tiroirs à couverts. Caissons 100% aluminium certifié Qualimarine®, étagères verre trempé 8 mm certifiées Templedur®, quincaillerie Hettich. Plans et jambages profondeur 700.

BLOC CORDOUAN

Ensemble de largeur 2226 mm disposant d'un point d'eau, d'un espace de travail ainsi que d'un espace cuisson. Dans le détail notre modèle CORDOUAN est composé d'un élément sous-évier (1 porte) de largeur 600 mm, d'un élément bas (2 casseroiliers + 1 tiroir à l'anglaise équipé d'un range couvert) de 800 mm et d'un élément bas kamado (1 casseroilier) de largeur 800 mm.

La cuve évier en inox (non incluse) est placée tout à gauche (ou tout à droite dans la version «évier à droite») offrant ainsi un espace de travail de 600 mm entre la zone de cuisson et la zone de lavage. De part le grand nombre de casseroilier et de tiroirs qu'offre cet ensemble vous disposerez d'une importante capacité de rangement, chaque coulissant est équipé de tapis anti-dérapants. Caissons 100% aluminium certifié Qualimarine®, quincaillerie Hettich. Plans et jambages profondeur 700.



CORDOUANCP

- ⚠ APPAREILS DE CUISSON ET SANITAIRES NON INCLUS DANS LE PRIX DES BLOCS.
- ℹ JAMBAGES INCLUS dans le prix des blocs.



BLOC ARBOUSIERS

ARBOUSIERSCP

- ⚠ APPAREILS DE CUISSON ET SANITAIRES NON INCLUS DANS LE PRIX DES BLOCS.
- ℹ JAMBAGES INCLUS dans le prix des blocs.

Ensemble de largeur 3226 mm disposant d'un point d'eau, d'un espace de travail ainsi que deux espaces de cuisson. Dans le détail notre modèle ARBOUSIERS est composé d'un élément sous-évier (1 porte) de largeur 600 mm, d'un élément bas (2 casseroiliers + 1 tiroir à l'anglaise équipé d'un range couvert) de 600 mm, et de deux éléments surbaissés (2 portes) de largeur 1000 qui vous permettrons de disposer 2 appareils de cuisson à poser (plancha, barbecue, four pizza etc.) La cuve évier en inox (non incluse) est placée tout à gauche (ou tout à droite dans la version «évier à droite») offrant ainsi un espace de travail de 600 mm entre la zone de cuisson et la zone de lavage. Avec 3 casseroiliers, 1 tiroir à couverts et 2 étagères cet ensemble offre une importante capacité de rangement, chaque coulissant est équipé de tapis anti-dérapants. Caissons 100% aluminium certifié Qualimarine®, quincaillerie Hettich. Plans et jambages profondeur 615.



DUNECERA

BLOC DUNE CÉRAMIQUE

Ensemble de largeur 2230 mm disposant d'un point d'eau, d'un espace de travail ainsi que d'un espace cuisson. Dans le détail notre modèle DUNE est composé d'un élément sous-évier (2 portes) de largeur 1200 mm et d'un élément bas plancha (2 portes) de largeur 1000 mm prévu pour une plancha à posé de type PLANET CHEF 80 ou équivalent. La cuve évier en inox (non incluse) est placée tout à gauche (ou tout à droite dans la version «évier à droite») offrant ainsi un espace de travail de 600 mm entre la zone de cuisson et la zone de lavage. Les cotés gauche et droit de cette cuisine sont habillés de jambages assortis au plan de travail. Chaque meuble dispose d'une étagère afin de vous offrir de nombreuses solutions de rangement, Caissons 100% aluminium certifié Qualimarine®, étagères verre trempé 8 mm certifiées Templedur®, quincaillerie Hettich. Plans et jambages profondeur 625.

⚠ APPAREILS DE CUISSON ET SANITAIRES NON INCLUS DANS LE PRIX DES BLOCS.

ℹ JAMBAGES INCLUS dans le prix des blocs.

BLOC PINEDE CÉRAMIQUE

Ensemble de largeur 2030 mm disposant d'un large plan de travail ainsi que d'un espace cuisson. Dans le détail notre modèle PINEDE est composé d'un élément bas (2 portes) de largeur 1000 mm et d'un élément bas sous-cuisson (2 portes) de largeur 1000 mm prévu pour une plancha encastrable PLANET OASI55. Les cotés gauche et droit de cette cuisine sont habillés de jambages assortis au plan de travail. Chaque meuble dispose d'une étagère afin de vous offrir de nombreuses solutions de rangement, Caissons 100% aluminium certifié Qualimarine®, Étagères verre trempé 8 mm certifiées Templedur®, quincaillerie Hettich. Plans et jambages profondeur 700.



PINEDECERA

⚠ APPAREILS DE CUISSON ET SANITAIRES NON INCLUS DANS LE PRIX DES BLOCS.

ℹ JAMBAGES INCLUS dans le prix des blocs.



BLOC MASCARET CÉRAMIQUE

MASCARETCERA

⚠ APPAREILS DE CUISSON ET SANITAIRES NON INCLUS DANS LE PRIX DES BLOCS.

ℹ JAMBAGES INCLUS dans le prix des blocs.

Ensemble de largeur 2430 mm disposant d'un point d'eau, d'un espace de travail ainsi que d'un espace cuisson. Dans le détail notre modèle MASCARET est composé d'un élément sous-évier (1 casserolier bas + 1 tiroir haut) de largeur 600 mm, d'un élément bas (2 casseroliers + 1 tiroir à l'anglaise équipé d'un range couvert) de 600 mm et d'un élément bas sous-cuisson (1 casserolier + 1 tiroir simple) de largeur 1200 mm prévu pour une plancha encastrable PLANET OASI80. La cuve évier en inox (non incluse) est placée tout à gauche (ou tout à droite dans la version «évier à droite») offrant ainsi un espace de travail de 600 mm entre la zone de cuisson et la zone de lavage. Les cotés gauche et droit de cette cuisine sont habillés de jambages assortis au plan de travail. De part le grand nombre de casserolier et de tiroirs qu'offre cet ensemble vous disposerez d'une importante capacité de rangement, chaque coulissant est équipé de tapis antidérapants. Caissons 100% aluminium certifié Qualimarine®, quincaillerie Hettich. Plans et jambages profondeur 700.

BLOC BELHARRA CÉRAMIQUE

BELHARRACERA

⚠ APPAREILS DE CUISSON ET SANITAIRES
INCLUS DANS LE PRIX DES BLOCS.

ℹ JAMBAGES INCLUS
dans le prix des blocs.



Ensemble de largeur 3430 mm disposant d'un point d'eau, de deux espaces de travail ainsi que deux espaces de cuisson. Dans le détail notre modèle BELHARRA est composé d'un élément sous-évier (1 porte) de largeur 600 mm, d'un élément bas (1 porte + 1 tiroir équipé d'un range couvert) de 600 mm, d'un élément surbaissé (2 portes) de largeur 1000 prévu pour une plancha à poser de type PLANET CHEF 80, d'un élément bas (1 porte + 1 tiroir équipé d'un range couvert) de 600 mm, ainsi que d'un élément sous cuisson (1 porte) prévu pour un autre élément de cuisson encastrable PLANET ou équivalent. La cuve évier en inox (non incluse) est placée tout à gauche (ou tout à droite dans la version «évier à droite»). Vous disposerez deux espaces de travail de 600 mm, un entre point d'eau et cuisson et l'autre entre les deux appareils de cuisson. Cet ensemble dispose d'un grand nombre d'étagères ainsi que de deux tiroirs à couverts. Caissons 100% aluminium certifié Qualimarine®, étagères verre trempé 8 mm certifiées Templedur®, quincaillerie Hettich. Plans et jambages profondeur 700.

BLOC CORDOUAN CÉRAMIQUE



CORDOUANCERA

Ensemble de largeur 2230 mm disposant d'un point d'eau, d'un espace de travail ainsi que d'un espace cuisson. Dans le détail notre modèle CORDOUAN est composé d'un élément sous-évier (1 porte) de largeur 600 mm, d'un élément bas (2 casseroiliers + 1 tiroir à l'anglaise équipé d'un range couvert) de 800 mm et d'un élément bas kamado (1 casseroilier) de largeur 800 mm équipé de son KAMADO MONOLITH CLASSIC. La cuve évier en inox (non incluse) est placée tout à gauche (ou tout à droite dans la version «évier à droite») offrant ainsi un espace de travail de 600 mm entre la zone de cuisson et la zone de lavage. De part le grand nombre de casseroilier et de tiroirs qu'offre cet ensemble vous disposerez d'une importante capacité de rangement, chaque coulissant est équipé de tapis anti-dérapants. Caissons 100% aluminium certifié Qualimarine®, quincaillerie Hettich. Plans et jambages profondeur 700.

⚠ APPAREILS DE CUISSON ET SANITAIRES
NON INCLUS DANS LE PRIX DES BLOCS.


ℹ JAMBAGES INCLUS
dans le prix des blocs.

BLOC ARBOUSIERS CÉRAMIQUE

ARBOUSIERSCERA

⚠ APPAREILS DE CUISSON ET SANITAIRES
NON INCLUS DANS LE PRIX DES BLOCS.

ℹ JAMBAGES INCLUS
dans le prix des blocs.



Ensemble de largeur 3230 mm disposant d'un point d'eau, d'un espace de travail ainsi que deux espaces de cuisson. Dans le détail notre modèle ARBOUSIERS est composé d'un élément sous-évier (1 porte) de largeur 600 mm, d'un élément bas (2 casseroiliers + 1 tiroir à l'anglaise équipé d'un range couvert) de 600 mm, et de deux éléments surbaissés (2 portes) de largeur 1000 qui vous permettrons de disposer 2 appareils de cuisson à poser (plancha, barbecue, four pizza etc.) La cuve évier en inox (non incluse) est placée tout à gauche (ou tout à droite dans la version «évier à droite») offrant ainsi un espace de travail de 600 mm entre la zone de cuisson et la zone de lavage. Avec 3 casseroiliers, 1 tiroir à couverts et 2 étagères cet ensemble offre une importante capacité de rangement, chaque coulissant est équipé de tapis anti-dérapants. Caissons 100% aluminium certifié Qualimarine®, quincaillerie Hettich. Plans et jambages profondeur 625.





